Gobernador Benegas

Vass3R08s431-435




FINA Collection Vassal-Montpellier

Golernador Benegas 1.34 AL 1248Mtp3

1









DESIGNATION: gobernador Benegas CLOS & PLANCHE 34RANG A Souche 1 Vigueur: 4,5 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité : 9 9 75 x+4 Pourriture : 0 _ 16 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE: TG-G-M-P 32x2J disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. (fus) angue COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 o avec pépins - apyrène s3 3 JUS : inc. coloré s4 1 85 10

Gobernador Benegas TUSINTATION: = Corniola di Hilaro DECE 1 PLANTITE 34 MARIO A SOUCES 1 Themous 1 S TELM - Spin - Couche Hille Dandage : 0 Pero de Véraison : 10-8-76 Tora de Maturité : 7-9.76 Poversiano : O De0 : 1 - 0 - 0 MI : 60 - 7 - 7 - 5 30x18 Jios - Syk. w ell. . ov. obev. - cyl - Eus COULTE IN THE REPORT OF A THE RUNE: 0 - s - ss - for - horb. College : avac perine - apprine Allo - (che) - collord

DESIGNATION: 9 obernador Benegas CLOS | PLANCHE 34 RANG A Souche 1 Vigueur : 4 PORT : éris - (2 éris) - couché Hillerandage : 2 Date de Véraison : 10.8 Date de Naturité : 12-9-77 Fourriture : 0 12 GRAPPE: G - N - P: D - N - C

BAIE: G - G - H - P 3 (* 18 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. lei org COULDUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE : avec pépins - apyrène 84 9 JUS : inc. - coloré

1	! Nombre ! Total	DATES						
1	d'yeux	273	30.3	1 3-4	!!!!!			
! ! 1	: 3	0	10	2 4	!!!			
; 2	18	-	1	!!!!!				
1 3	14	0	10	! 2 .!	!!!!			
! 4	34	0	10	1	0-le 3 4-73x			
! ! 5	5	1	! 2	14 4 1	0.60			

1 1	! ! ! ! !	Mombre Total d'yeux		DATES
!	1 1	4	2 ,	
!	2 /1	2	0	
!	5	2	1 4	Dle 27-3-74x

Année: 1975 Gobernador Benegas
Emplacement ... 1. 34 A1 Désignation

 !	! Nombre Total			D A T	====== E S	======================================	
!		13.3	17:3	: 21.3	124.3	<u>-</u>	
TLI	10	o	! 1	! 2	3	!!!!	
5 }	為	1	1	! !	!		
3	5	D	1	12	13-	+11	
4	9	0	12/	12.	12-	DE 26-3-75×	
=======	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	======:	i =====	14.	5 -	The state of the s	

NOM gobornador Benegas. EMPLACEMENT 1.34 A1

13 R& + 431. 435 124803. Souche Whre Debourtment Whre your debut mi/40h grap Floraison Véraison début mi/v fin Maturit. Ferti-Lito 29.5 1.6 3.6 9 +9 8 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - 33-Pour : Mill : 21 Baie: TG - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

Désignation: Gobernador Benegas Emplacement: 1.34 Al 1.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carninées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calve 72

Désignation: gobernador Benegas Emplacement: 1.34ALS.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Clarke
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 67 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISCH.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕥

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - fenelle 5.

-Calvo72

Gobernador Bénégas

Ne ordre

Désignation ;

1.34 A1

VASSAL

Planche ooté Nº Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies & vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuda : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calus 72

Gobernador Benegas

Désignation :

Emplacement :

1-34 A 1 1.3

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6
- 37 Nervures : Face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 5 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long (1) moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Gobernador Benegas 1. 34 A1 Nº d'ordre Désignation VASSAL côté Nº planche souche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé / mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 29.20
26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 29220 27 - de couleur blanc (gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde O - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (I)- coloré 2. 33 - A peau fine moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre L fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long [moyen 2 - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7) rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2). 32 - A pinceau : court 4 / moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile

Calvo 75

DESCRIPATION /

Gobernador Benegas 1.34A1A-4

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2) : ramifié (1), peu ramifié (2) Sarment Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3); glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (5), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (7), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (0), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
Emplacement: 1 34 A1
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 3-32
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - () - @ - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> EX L:<sub>3</sub> ..... Ø - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.
                ..... ①-②-③-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : (1-(2)-3.
                     : 4 - 5.
                Forme
                Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

Nº d'ordre : 1848 03

Origine :

Désignation: Gobernador Bénégas

Domergue 77